



飲酒運転の根絶や交通事故防止を誓いました

八峰町交通指導隊出隊式
交通事故防止を確認

1月7日、八峰町交通指導隊（佐々木敦隊長）の出隊式が、役場大会議室で行われました。

この日は、隊員9名のうち5名が出席され、隊員を中心に飲酒運転の根絶や子どもや高齢者の交通事故防止などに力を入れていくことを確認しました。

森田町長は、「関係機関や関係団体とも連携しながら、町を挙げて交通安全運動に取り組み、飲酒運転や酒気帯び運転はもとより交通事故がない安全安心な八峰町を目指したい」と訓示を述べました。

出隊式終了後は、白瀑神社に会場を移し、交通安全祈願が行われました。

1月10日、お正月の縁起物を燃やす小正月行事「白瀑神社どんと祭り」が同境内で行われ、正月用のしめ縄や松飾り等を持った参拝者が訪れました。

午後3時から神事が行われ、その後縁起物に火がつけられると、炎は激しく燃え上がりました。


今年も新型コロナウイルス感染防止のため、例年行われていた「青竹もち」の販売が中止となりましたが、新型コロナウイルス鎮静祈願のお札が参拝者に配られました。

参拝に訪れた方々は思い思いに、今年の家内の安全や無病息災、招福などを願いました。



新型コロナウイルスの収束を願いました

白瀑神社どんと祭り
今年一年の招福を祈願



オンラインで開かれた賀詞交歓会の様子

東京生葉協会新年賀詞交歓会
新型コロナウイルスの影響でオンライン開催

1月25日、東京生葉協会の新年賀詞交歓会が東京都内で開催されました。

今年も新型コロナウイルスの影響によりリモート形式で実施されましたが、全国で約4万人が参加しました。

八峰町と当協会は栽培連携協定を結んでいて、のどあめに使用されるカミツレや龍角散ダイレクトに使用されるキキョウといった生葉の栽培を行っています。

森田町長は、オンラインによる挨拶で、「今後、町の生葉栽培実証ほ場で確立した栽培技術を栽培農家へ技術移転することで、栽培農家のより一層の技術向上が図られるものと期待しています」と今後の生葉栽培への期待感を示しました。



八峰消防署からのお知らせ

発電機の屋内使用は大変危険です！

ガソリンを燃料とする発電機は、地震や台風などの災害時の停電対応やアウトドアでは大変便利ですが、屋内や風通しの良くない場所で使用すると一酸化炭素（CO）中毒を起し、死亡事故につながる危険があります。

令和3年1月には能代市において、停電中に屋内で発電機を使用したため、排ガスにより一酸化炭素中毒で死亡するという事故が発生しました。

このような事故を未然に防ぐため、発電機を使用する際の置き場所や取り扱い方法を今一度確認しましょう。



事故事例

- 停電中の店舗内で小型発電機を使用し、従業員が一酸化炭素中毒により受傷した。（長崎県 令和2年）
- 地震による停電時に屋内で小型発電機を使用し、一酸化炭素中毒により3名が死亡した。（北海道 平成30年）
- 物置小屋で携帯型発電機を使用中、一酸化炭素中毒により1名が死亡した。（北海道 平成30年）

事故を防ぐポイント

- 屋内の排気ガスがこもる場所では使用しない！
- 屋外でも換気の悪い場所では使用しない！
- 発電機は水平に設置する！
- 火気厳禁！
- 運転する前には必ず点検を！

■ 問合せ先 八峰消防署 警防担当 ☎76-3119

虫歯 なかったよ

1月20日、3歳児健診が行われ、虫歯のなかった子どもは5人でした。これからもしっかり歯を磨いて虫歯に気をつけましょう。



佐藤 凧つむぎくん
(田中)



日沼 莉心りこちゃん
(中浜)



小林 さくらさくらちゃん
(八森1)



藤田 煌也あきやくん
(外林)



武田 恵来めぐるちゃん
(滝の間)

あなたは愛しいペットが亡くなったときどうしてますか？

柴犬譲渡犬あります。(1歳半、生後7ヵ月、5ヵ月の雄) 家族の一員として大切にご供養しませんか？
今回譲渡犬の柴犬可愛がってください。



火葬のご用命は
飼い主様の心に寄り添う
PETrestメモリアルパークまで

PET rest メモリアルパーク 霊園部

動物取扱責任者 中村 厚志
能代市中沢字瓶根2-5
TEL0185-58-5000
ホームページ <http://www.pet-rest.com/>

保管(ホテル)	動-19-10	H30年4月更新	有効期限R5年4月16日
販売	動-19-19	H30年4月更新	有効期限R5年4月16日
貸し出し	動-19-11	H30年4月更新	有効期限R5年4月16日
展示	動-19-12	H30年4月更新	有効期限R5年4月16日
その他譲渡許可(老犬ホーム)	動-19-13	H30年4月更新	有効期限R5年4月16日