

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名湯字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011346号
令和 7年 11月 18日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191-1

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第51号

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 秀典

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4931



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年11月 5日	採水日時	令和 7年11月 5日 9:55	検査期間	11/ 5～11/18
採水場所	海光苑	採水者	梅野 杏子	試料の種類	簡易水道
名称	八森地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	33
天候	晴	気温	13.0 ℃	水温	15.0 ℃
		遊離残留塩素	0.1 mg/L	検査責任者	田 近 護

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブromクロロメタン	0.003 mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブromジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03mg/L以下
ブromホルム	0.001 mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	7.7 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28.4 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	72 mg/L	500mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.2	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭 気	異常なし	異常でないこと
色 度	0.5 度 未満	5度以下
濁 度	0.2 度 未満	2度以下
判 定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677
127-270

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名湯字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011278号
令和 7年 11月 18日

〒010-8728

秋田市八橋字下八橋 1 9 1

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第254号

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 秀雄

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4404



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年11月 5日	採水日時	令和 7年11月 5日 10:18	検査期間	11/ 5～11/18
採水場所	観海浄水場	採水者	梅野 杏子	試料の種類	簡易水道
名称	観海地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	33
天候	晴	気温	13.0 ℃	水温	10.6 ℃
		遊離残留塩素	0.3 mg/L	検査責任者	田 近 譲



検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	/mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002	mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	mg/L 未満	0.04mg/L以下
塩素酸	0.07	mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001	mg/L 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001	mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L 未満	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03	mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005	mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	11.8	mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.6	mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	73	mg/L	500mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.3		5.8以上8.6以下
味	異常なし		異常でないこと
臭 気	異常なし		異常でないこと
色 度	0.5	度 未満	5度以下
濁 度	0.2	度 未満	2度以下
判 定	上記検査項目については、水道法		水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05	度 未満	

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677
127-2

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011332号
令和 7年 11月 18日

〒010-8728

秋田市八橋字下八橋 1 9 1

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第15号

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 秀樹

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4931



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年11月 5日	採水日時	令和 7年11月 5日 10:44	検査期間	11/ 5～11/18
採水場所	八峰町岩館字岩館40 石嶋宅	採水者	梅野 杏子	試料の種類	簡易水道
名称	岩館地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	33
天候	晴	気温	13.0 ℃	水温	14.1 ℃
		遊離残留塩素	0.2 mg/L	検査責任者	田 近 謙

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	1 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
塩素酸	0.08 mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.003 mg/L	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.005 mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.013 mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.005 mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	11.6 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.8 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	74 mg/L	500mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6 mg/L	3mg/L以下
pH値	7.5	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.7 度	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	
濁度(参考値)	0.05 度 未満	水質基準に適合する

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-257

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011326号
令和 7年 11月 18日

〒010-8728

秋田市八橋字下八橋 1 9 1

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 秀樹

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4029



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年11月 5日	採水日時	令和 7年11月 5日 9:20	検査期間	11/ 5~11/18
採水場所	松波苑	採水者	梅野 杏子	試料の種類	簡易水道
名称	沢目地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	33
天候	晴	気温	12.0 ℃	水温	14.3 ℃
		遊離残留塩素	0.2 mg/L	検査責任者	田 近 護

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.006 mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.011 mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.002 mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	11.0 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25.3 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	75 mg/L	500mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.3	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.4 度	2度以下
判 定	上記検査項目については、水道法	
濁度(参考値)	0.36 度	水質基準に適合する

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-244

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名湧字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011306号
令和 7年 11月 18日

〒010-8728

秋田市八橋字下八橋 1 9 1

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号

株式会社 秋田県分析化学センター

代表取締役社長 佐藤 秀雄

電話 018-862-4930 ファックス 018-862-4029



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年11月 5日	採水日時	令和 7年11月 5日 10:04	検査期間	11/ 5～11/18
採水場所	JA秋田やまもと埴川SS	採水者	伊藤 紅璃	試料の種類	簡易水道
名称	埴地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	33
天候	曇	気温	15.0 ℃	水温	12.3 ℃
		遊離残留塩素	0.4 mg/L	検査責任者	田 近 護

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
塩素酸	0.18 mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	8.6 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.1 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	68 mg/L	500mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.4	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭 気	異常なし	異常でないこと
色 度	0.5 度 未満	5度以下
濁 度	0.2 度 未満	2度以下
判 定	上記検査項目については、水道法	水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05 度 未満	

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-231

000677
127-218


〒018-2502
八峰町峰浜目名潟字目長田118

第WDW-011290号
令和7年11月17日

八峰町長 堀内 満也 様

計量証明事業登録番号 秋田県知事
濃度第20号 音圧レベル第3006号
振動加速度レベル第4002号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号

〒010-8728
秋田市八橋字下八橋1
株式会社 秋田県分析化学センター
代表取締役社長 佐藤 秀治
電話 018-862-4930 70771 862-4028
分析責任者 田 近 譲



分 析 結 果 報 告 書

件 名	八峰町簡易水道水質検査業務委託（塙）	原水クリプトスポリジウム	受付区分	採取
受付日	令和7年11月5日	採取場所	塙配水池	

ご依頼を受けました分析の結果を次のとおり報告します。

項目名	検体名									報告下限値
	塙 原水									
採取月日	11/5									
時 刻	9:45									
天 候	曇									
気 温	℃ 14.0									
水 温	℃ 11.6									
クリプトスポリジウム 個/10L	0									0
ジアルジア 個/10L	0									0
	*****	*****	*****	*****	以下余白	*****	*****	*****	*****	

分 析 方 法	採取月日 ; 時 刻 ; 天 候 ; 気 温 ℃; 水 温 ℃; クリプトスポリジウム個/10L;H19.3.30 健水発第0330006号 ジアルジア 個/10L;H19.3.30 健水発第0330006号
備 考	< ; 未満 ≥ ; 以上