

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜日名湯字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011342号
令和 7年 5月 15日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤 秀樹

電話 018-862-4930 ファックス



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 5月 7日	採水日時	令和 7年 5月 7日 10:40	検査期間	5/ 7~5/15
採水場所	海光苑	採水者	嵯峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名称	八森地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	33
天候	曇	気温	13.0 ℃	水温	11.9 ℃
		遊離残留塩素	0.1 mg/L	採水者区分	採取
		検査責任者	田近 謙		

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001 mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	8.1 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22.1 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	54 mg/L	500mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.1	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	
濁度(参考値)	0.06 度	水質基準に適合する

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-269

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名湯字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011274号
令和 7年 5月 15日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤 秀雄

電話 018-862-4930 ファックス



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 5月 7日	採水日時	令和 7年 5月 7日 11:18	検査期間	5/ 7~5/15
採水場所	観海浄水場	採水者	嵯峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名称	観海地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	33
天候	小雨	気温	13.0 ℃	水温	8.5 ℃
		遊離残留塩素	0.3 mg/L	検査責任者	田 近 謙

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一般細菌	0 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.06 mg/L	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	10.3 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22.0 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	58 mg/L	500mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.5	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度	2度以下
判 定	上記検査項目については、水道法	
濁度(参考値)	0.23 度	水質基準に適合する

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-1

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名湯字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011328号
令和 7年 5月 15日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤 秀一

電話 018-862-4930 ファックス



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 5月 7日	採水日時	令和 7年 5月 7日 11:55	検査期間	5/ 7～5/15
採水場所	八峰町岩館字岩館40 石嶋宅	採水者	嵯峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名称	岩館地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	33
天候	小雨	気温	13.0 ℃	水温	12.7 ℃
		遊離残留塩素	0.1 mg/L 未満	検査責任者	田 近 謙

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値
一般細菌	6 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	12.9 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27.1 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	59 mg/L	500mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	3mg/L以下
pH値	7.5	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1.2 度	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判 定	上記検査項目については、水道法 水質基準に適合する	
濁度(参考値)	0.05 度 未満	

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677

127-256

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜日名湯字目長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011315号
令和 7年 5月 15日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤 孝

電話 018-862-4930 ファックス



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 5月 7日	採水日時	令和 7年 5月 7日 9:52	検査期間	5/ 7~5/15
採水場所	松波苑	採水者	嵯峨 裕美子	試料の種類	簡易水道
名称	沢目地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	33
天候	曇	気温	12.0 ℃	水温	11.6 ℃
		遊離残留塩素	0.3 mg/L	検査責任者	山 近 謙

検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	/ml,	100/mL以下であること
大腸菌	陰性		検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003	mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001	mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002	mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004	mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	mg/L 未満	0.04mg/L以下
塩素酸	0.06	mg/L 未満	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001	mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.004	mg/L	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001	mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.008	mg/L	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003	mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001	mg/L	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.003	mg/L	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008	mg/L 未満	0.08mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02	mg/L 未満	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03	mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005	mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	11.5	mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23.9	mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	68	mg/L	500mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002	mg/L 未満	0.02mg/L以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.1		5.8以上8.6以下
味	異常なし		異常でないこと
臭 気	異常なし		異常でないこと
色 度	0.5	度 未満	5度以下
濁 度	0.2	度 未満	2度以下
判 定	上記検査項目については、水道法		水質基準に適合する
濁度(参考値)	0.05	度 未満	

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677
127-243

水質検査結果書

〒018-2502
八峰町峰浜目名湯字日長田118

八峰町長 堀内 満也 様

報告書 第WDS-011302号
令和 7年 5月 15日

〒010-8728


秋田市八橋字下八橋191

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関

株式会社 秋田県分析化学

代表取締役社長 佐藤 孝雄

電話 018-862-4930 ファックス



ご依頼による水質検査の結果を次のとおりご報告いたします。

依頼日	令和 7年 5月 7日	採水日時	令和 7年 5月 7日 10:42	検査期間	5/ 7~5/15
採水場所	JA秋田やまもと塩川SS	採水者	梅野 杏子	試料の種類	簡易水道
名称	塩地区簡易水道	試料の区分	浄水	項目数	33
天候	曇	気温	12.0 ℃	水温	13.3 ℃
		遊離残留塩素	0.2 mg/L	検査責任者	田 近 謙

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	1 /mL	100/mL以下であること
大腸菌	陰性	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	カドミウムの量に関して0.003mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	鉛の量に関して0.01mg/L以下
六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	六価クロムの量に関して0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	シアンの量に関して0.01mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下
塩素酸	0.33 mg/L	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	0.001 mg/L 未満	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03mg/L以下
ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L 未満	アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	0.03 mg/L 未満	鉄の量に関して0.3mg/L以下
マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	マンガンの量に関して0.05mg/L以下
塩化物イオン	9.1 mg/L	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26.4 mg/L	300mg/L以下
蒸発残留物	56 mg/L	500mg/L以下
非イオン界面活性剤	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	7.6	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	0.5 度 未満	5度以下
濁度	0.2 度 未満	2度以下
判定	上記検査項目については、水道法	
濁度(参考値)	0.05 度 未満	水質基準に適合する

検査方法は平成15年7月22日厚生労働省告示第261号別表による

000677
127-230

000677
127-204

〒018-2502
八峰町峰浜目名湯字目長田118


第WDW-011288号
令和7年5月19日

八峰町長 堀内 満也 様

計量証明事業登録番号 秋田県知事
濃度第20号 音圧レベル第3006号
振動加速度レベル第4002号
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第154号

〒010-8728

秋田市八橋字下八橋1
株式会社 秋田県分析
代表取締役社長 佐藤
電話 018-862-4930 7
分析責任者 田近 謙



分析結果報告書

件名	八峰町簡易水道水質検査業務委託（塙）	原水クリプトスポリジウム	受付区分	採取
受付日	令和7年5月7日	採取場所	塙配水池	

ご依頼を受けました分析の結果を次のとおり報告します。

項目名	検体名									報告下限値
	塙 原水									
採取月日	5/7									
時刻	11:10									
天候	曇									
気温 ℃	12.0									
水温 ℃	10.2									
クリプトスポリジウム 個/10L	0									0
ジアルジア 個/10L	0									0
	*****	*****	*****	*****	以下余白	*****	*****	*****	*****	

分析 方法	採取月日	;
	時刻	;
	天候	;
	気温	℃;
	水温	℃;
	クリプトスポリジウム個/10L	H19.3.30 健水発第0330006号
	ジアルジア	個/10L;H19.3.30 健水発第0330006号
備考	< ; 未満 ≥ ; 以上	